

## A Modulyss gyár takarítási és karbantartási útmutatója textil burkolóanyagaihoz

### MODULYSS

## Tisztítási javaslatok

### Szüksége van egy kis segítségre?

A modulyss® büszke arra, hogy olyan minőségi szőnyegburkolatokat készít, mely megfelel a legszigorúbb európai szabványoknak (EN1307). Szőnyegburkolataink ismertek erős jellemükről, és optimális szín-és formamegtartásukról. Ezek a tulajdonságok nem csak hosszú élettartamot garantálnak, de könnyebb és gyorsabb tisztíthatóságot is biztosítanak a szőnyegburkolatoknak, mely alacsonyabb fenntartási költséget eredményez.

Annak érdekében, hogy modulyss® szőnyegében a lehető leghosszabb ideig örömet lelje, összeállítottuk az alábbi **Karbantartási útmutatót**. A szőnyeg szépségének megőrzése „ütemezett” szemléletmódot kíván. És a jó hírek? Az okos és rendszeres karbantartás sokszorosan kifizetődik.

### Karbantartási útmutató

## 1. Megelőző védelem

#### Előkészítés és Megelőzés

A modulyss® szőnyegburkolatok tartósságát és szép küllemét meghatározza a megfelelő minőség-és színválasztás. Azokban a helyiségekben, ahol magas a gyalogos forgalom, a legjobb sötétebb árnyalatok közül választani. Ezeken a szőnyegekben kevésbé látszik meg a szennyeződés.

#### „Tisztító zóna”

A belső tér védelme a bejárat optimális védelmével kezdődik. A szennyeződések 85%-a cipőkről kerül be, épp ezért javasoljuk egy hatékony és egy viszonylag hosszú „tisztító zóna” (minimum 9 méter) elhelyezését – ha lehetséges – a külső bejárathoz, vagy erősen szennyezett területekhez.

Javasoljuk, hogy sötétebb színű szőnyegburkolatot válasszon szabálytalan mintával. Azok a szőnyegburkolatok, melyek erős, szennytaszító fonalból készültek, ideálisak „tisztító zónákhoz.”

#### A forgalmi területek típusai

Egy (irodai) tér 4 féle forgalmi területre osztható fel:

#### 1. Tisztító zóna

2. Erősen forgalmas terület
3. Forgalmas terület
4. Normál forgalmi terület

## 2. Napi takarítás

### Napi karbantartás

Porszívózás kefével ellátott porszívóval képzik a napi karbantartás alapját, mely el tudja távolítani a szőnyegről a szennyeződés kb. 80%-át. Továbbá, a kefével ellátott porszívó segít megőrizni a szőnyegburkolat szálainak újszerű megjelenését. Ne felejtse el rendszeresen cserélni a porszívó porzsákját.

A porszívózási gyakoriságot meghatározza a gyalogosforgalom, és a szőnyeg szennyezettsége:

- Nagyon erős forgalom: Napi 1x
- Erős forgalom: Heti 2-3x
- Normál forgalom: Heti 1x

Figyelmeztetés: Amennyiben vízszintesen forgó keféket használ a szőnyeg tisztítására, az hatással lehet a szőnyegburkolat szálainak megjelenésére.

## 3. Folttisztítás

### Folteltávolítás

Ajánljuk, hogy a foltokat azonnal távolítsa el a szőnyegből, mert a régieket sokkal nehezebb kitisztítani.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:

- A szilárd szennyeződések kanállal vagy spatulával távolítsa el
- A folyadékokat tiszta, fehér ronggyal vagy itatóspapírral távolítsa el
- A foltot mindig tiszta, nedves ronggyal kezelje
- Kívülről befelé haladjon a folt tisztításánál
- A foltot sose dörzsölje, csak óvatosan próbálja meg eltávolítani.

Amikor eltávolítja a foltokat, figyelmesen kövesse a használati utasítást, mely a tisztítószereken van feltüntetve. Mindig pH semleges termékeket használjon, kerülje azokat a termékeket, melyek klórt (pl. fehéritő) vagy kémiaiag agresszív oxidálószereket tartalmaznak. Javasoljuk, hogy először próbálja ki egy olyan területen, amely nem feltűnő, a színtartóság és a fizikai tartóság jegyében.

### Vízalapú foltok eltávolítása

Permetezze a hatóanyagot közvetlenül a szőnyegre. Ne használja a hatóanyagot, ha a szőnyeg színe a rongyon foltot hagy. Ezután használja a száraztisztító szert a következőképpen:

1.Miután eltávolította a közepesen vagy teljesen megkeményedett foltot, törölje át a foltot egy tiszta, nedves ruhával. Majd távolítsa el a maradék szennyeződést egy kis mennyiségű száraztisztító szerrel. Permetezze a tisztítószert a foltra, és dolgozza el óvatosan egy kézikéfével.

2.Hagyja száradni a felületet 15-30 percig, majd kefélje be a tisztítószert újra. Ha úgy tűnik, hogy a tisztítószert hozzáragad a szőnyeghez, kefélje óvatosan és porszívózza az érintett felületet. Ha szükséges, ismétlje meg a folyamatot.

## Olaj alapú foltok eltávolítása

Ahhoz, hogy eltávolítsa az olaj alapú foltokat, mint a festék, zsír, kátrány, aszfalt stb., speciális folttisztítóra van szükség. Permetezze a tisztítószert egy tiszta, fehér rongyra és nyomja rá a szőnyegre. Ne használja a hatóanyagot, ha a szőnyeg színe a rongyon foltot hagy. Ezután használja folttisztítót az alábbiak szerint:

1. Törölje kívülről befelé óvatosan a foltot. Addig ismétlje, amíg el nem tűnik a folt. A vegyszeres kezelés miatt, nedvesítse át a foltot egy nedves rongy segítségével, hogy kiszedje a maradék takarítószert is. Védje a takarított területet, amíg az teljesen meg nem szárad.
2. A további kezelést a száraz takarítási eljárás szerint végezze, amit 'Vízalapú foltok eltávolítása' fejezet alatt talál.

## Beszáradt és makacs foltok eltávolítása

Olyan foltokhoz, amiket nagyon nehéz eltávolítani, mint a rozsda, lakk, kávé, rágógumi és üdítőitalok, speciális kezelésre van szükség.

Folt	Eltávolítás
Kávé, tea, üdítő és bor, vér, vizelet, hányás	Nedvesíts be egy törölközőt hideg vízzel és itasd fel a folyadékot. Ismételd ezt addig, amíg az egész folyadék fel nem szívódik. Hagyd megszáradni a szőnyeget, fújd be a foltot egy folteltávolító szerrel és távolítsd el a szennyeződést egy kefe segítségével
Étel és gyümölcs	Távolítsd el a darabokat a szőnyegről egy teáskanál segítségével. Fújd be a foltot egy folteltávolító szerrel és távolítsd el a szennyeződést egy kefe segítségével.
Rágó	Fújd be a foltot egy rágógumi fagyasztó szerrel. Kapard le a rágót egy teáskanállal. Ezt követően egy száraz rongyra vigyél fel olaj- és zsíreltávolítót és dörzsöld át a foltot.
Cipő tisztító	Vigyél fel egy kis olaj- és zsíreltávolítót egy száraz rongyra és dörzsöld át a foltot. Ezután fújd be a foltot egy folteltávolító szerrel és távolítsd el a szennyeződést egy kefe segítségével.

Matricák, festék, tömítőanyag (sealant), ragasztó	(Távolítsd el a matricát) Hagyd a maradék foltot megszáradni és kapard le egy teáskanállal. Vigyél fel egy kis olaj és zsíreltávolítót egy száraz rongyra és dörzsöld át a foltot. Ezután fújd be folteltávolító szerrel és távolítsd el a szennyeződést egy kefe segítségével.
---	---

Amennyiben nem sikerül eltávolítani a makacs foltot, akkor hívjon egy szakembert, aki segít eltávolítani a megfelelő szerekkel a foltot, hogy ne sérüljön a szőnyeg.

## Crystal Dry módszer

### Speciális karbantartás

Ennek a speciális karbantartásnak a célja, hogy tisztán és megfelelő megjelenési szinten tartsuk szőnyegünket. Az elsődleges fókusz azon van, hogy a szálakat minél gyakrabban tartsuk alacsony szennyeződési állapotban, és a foltokat pedig mielőbb eltávolítsuk, ezzel megakadályozva azt, hogy mélyre hatoljanak a szennyeződések a szőnyeg szálaiba.

Ezért javasoljuk, hogy évente 2-3x végezzen el speciális karbantartást, függően a gyalogos forgalom nagyságától és a szőnyeg koszosságától.

### Kapszulába zárt módszer

Ez az új-generációs módszer a leghatékonyabb a periódikus takarítást illetően.

Ezzel az eljárással a takarítószer csak enyhén jelenik meg a felületen. A takarítószer szóróflakon segítségével a szőnyegre kerül. Az eredmény? Kristályos maradvány, ami magában foglalja a szennyeződések, melyek így már könnyen kiporszívózhatóak.

Nézzük át a területet, hogy a kisebb foltokat ki tudjuk-e szedni folttisztítóval.

Előnyök:

- nagyon hatékony
- száraz takarítási eljárás: nem lesz ragacsos maradvány a szőnyegen
- a szőnyeg azonnal használható takarítás után
- nincs zajszenyezettség
- javasolt takarítási metódus minden elismert szőnyeg-gyártónál
- környezettudatosan hitelesített
- nincsenek szagok

A modulyss® elkötelezett abban, hogy a környezeti behatást csökkentse, ezért a gyár olyan eljárást javasol, ami nem pazarol vizet.

**FIGYELEM: A Bonnet takarítási eljárás hatással lehet a szőnyeg szálainak megjelenésére, ezért a modulyss® nem támogatja ezt az eljárást.**

## Forróvízes takarítás

A forróvizes takarítás egy alternatív mélytisztító eljárás, ami a koszt eltávolítja a szőnyeg szálaiból. Először megfelelő arányú víz és takarítószer keverékét kell rápermetezni a szőnyegre. Ezután pedig a szőnyeget át kell öblíteni megfelelő nyomású forró vizes eljárással.

Vegye figyelembe:

- nagy mennyiségű vizet használunk el ezzel az eljárással
- csak este vagy éjjel lehet elvégezni, mert hosszabb a száradási idő és zajjal is járhat
- előfordulhat, hogy kellemetlen szaggal járhat ez a folyamat
- szőnyeg-zsugorodás bekövetkezhet
- álpadló esetén nem ajánlott

Javasoljuk, hogy ne használja a szőnyeget vagy tegyen rá bútort, amíg az teljesen ki nem szárad, ezzel elkerülhető, hogy pl. a székek lábáról visszakerüljön a kosz a szőnyegbe.

Nem javaslunk samponos takarítószeret. Magas PH értékű takarítószeresek maradványokat hagynak, ami pedig gyors újrászennyeződést és szálroncsolódást okozhatnak.

**FIGYELEM: ez a takarítási eljárás nem használható a modulyss® mini-tűzött termékek esetén.**